

Warszawa, 13.03.2023r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e40850b5-bc02-11ed-b8d9-2a18c1f2976f  
Numer ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00122982/01

## Wszyscy uczestnicy postępowania

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), którego przedmiotem jest: **Zakup ekranu diodowego zewnętrznego o wymiarze 60m2 wraz z systemem edycji, osprzętem i dostawą w terminie do 12 kwietnia 2023.**

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji o 14 bądź 30 dni?

#### Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji o 14 bądź 30 dni.

#### Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach systemu edycji dopuści urządzenie integrujące funkcjonalności procesora Novastar 660 oraz rozdzielacza sygnału tj. Procesor dający możliwość podziału edycji na 4 odrębne ekrany wyposażony w karty wejściowe umożliwiające rozdzielenie 1 sygnału wejściowego HDMI HD na 4 ekrany lub dostarczenie 4 niezależnych sygnałów do 4 niezależnych ekranów.

#### Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń integrujących funkcjonalności procesora typu Novastar 660 oraz rozdzielacza sygnału. Interesują nas 4 szt. osobnych zestawów procesorów dających możliwość realizacji na 4 ekranach diodowych jednocześnie.

#### Pytanie 3:

Gdzie na stronie z postępowaniem "Zakup ekranu diodowego zewnętrznego o wymiarze 60m2 wraz z systemem edycji, osprzętem i dostawą w terminie do 12 kwietnia 2023." znajduje się link do pobrania SWZ i załączników? W ogłoszeniu jest dokument .pdf o ogłoszeniu ale samej treści SWZ i załączników nie ma.

#### Odpowiedź na pytanie 3:

Z powodów technicznych zniknęły załączniki do postępowania. Aktualnie wszystkie załączniki są dostępne.