

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu biurowego stołeczna estrada
ADRES INWESTYCJI : Biuro Stołeczna Estrada, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa
INWESTOR : Stołeczna Estrada
ADRES INWESTORA : 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zofia Kozłowska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zofia Kozłowska
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace murowe (rozbiórki, przemurowania, tynki, sucha zabudowa, malowanie)			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		1	szt.	1.000	
		3+2	szt.	5.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
		1.64*2.05	m ²	3.362	
		1.60*2.05	m ²	3.280	
		1.03*2.05	m ²	2.112	
		1.40*2.78	m ²	3.892	
		1.04*2.05	m ²	2.132	
		1.07*2.05	m ²	2.194	
		1.04*2.05	m ²	2.132	
		1.03*2.05	m ²	2.112	
		1.06*2.05	m ²	2.173	
		1.05*2.05	m ²	2.153	
		1.01*2.05	m ²	2.071	
		1.50*2.05	m ²	3.075	
		1.44*2.05	m ²	2.952	
		1.14*2.05	m ²	2.337	
				RAZEM	35.977
3	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0101-06				
		(21.19+5.4+20.35+1.3+2.77+1.3+2.77+5.5+1.3+2.77+3.5+2.62+0.31+2.62+1.45+4.8)*3.36*0.20	m ³	53.726	
		0.34*3.36*0.61	m ³	0.697	
				RAZEM	54.423
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02				
		0.98*0.68*2.25	m ³	1.499	
		0.25*0.61*2.25	m ³	0.343	
		1.03*0.58*2.25	m ³	1.344	
				RAZEM	3.186
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03				
		0.98*2.25*2	m ²	4.410	
		0.25*2.25*2	m ²	1.125	
		1.03*2.25*2	m ²	4.635	
				RAZEM	10.170
6	KNR AT-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych	m ²		
d.1	2051-03				
		(4.87+1.19)*3.26	m ²	19.756	
		-1.00*2.05	m ²	-2.050	
		-0.95*2.05	m ²	-1.948	
				RAZEM	15.758
7	KNR AT-02	Montaż profilu ościeżnicowego w ściankach z płyt gipsowych	szt.		
d.1	2059-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.5*2	m ²	20.340	
				RAZEM	20.340
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1504-02	poz.8	m ²	20.340	
				RAZEM	20.340
10	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	szt		
d.1					
		1	szt	1.000	
		5	szt	5.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04				
		poz.1*2.00*0.10	m ³	1.200	
		poz.2*0.10	m ³	3.598	
		poz.3	m ³	54.423	
				RAZEM	59.221

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km Krotność = 9 poz.11	m ³ m ³	 59.221	
				RAZEM	59.221
2 Pomieszczenia					
2.1 Pomieszczenie 1.01					
13 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.18+poz.14	m ² m ²	 99.173	
				RAZEM	99.173
14 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 25.06*3.26 -poz.22-poz.23-poz.24	m ² m ² m ²	 81.696 -19.883	
				RAZEM	61.813
15 d.2. 1	ZKNR C-2 0902-01 9917 analogia	Ułożenie fototapety 4.92*3.26	m ² m ²	 16.039	
				RAZEM	16.039
16 d.2. 1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm 25.06	m m	 25.060	
				RAZEM	25.060
17 d.2. 1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 15 cm 25.06	m m	 25.060	
				RAZEM	25.060
18 d.2. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.36	m ² m ²	 37.360	
				RAZEM	37.360
19 d.2. 1	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20% 20%*poz.20	m ² m ²	 7.472	
				RAZEM	7.472
20 d.2. 1	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu 37.36	m ² m ²	 37.360	
				RAZEM	37.360
21 d.2. 1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005 5.17+2.48+3.06+4.86	m m	 15.570	
				RAZEM	15.570
22 d.2. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - W1 2.305*2.78	m ² m ²	 6.408	
				RAZEM	6.408
23 d.2. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - W2 3.32*2.78	m ² m ²	 9.230	
				RAZEM	9.230
24 d.2. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - D1 1.50*2.83	m ² m ²	 4.245	
				RAZEM	4.245
2.2 Pomieszczenie 1.02					
25 d.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.29+poz.26	m ² m ²	 94.759	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	94.759
26 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 21.38*3.26	m ² m ²	 69.699	
				RAZEM	69.699
27 d.2. 2	kalk. własna	Okładzina ścienna dekoracyjna 3.50*3.26	m ² m ²	 11.410	
				RAZEM	11.410
28 d.2. 2	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm 21.38	m m	 21.380	
				RAZEM	21.380
29 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.06	m ² m ²	 25.060	
				RAZEM	25.060
30 d.2. 2	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20% 20%*poz.31	m ² m ²	 5.012	
				RAZEM	5.012
31 d.2. 2	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu 25.06	m ² m ²	 25.060	
				RAZEM	25.060
32 d.2. 2	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005 9.44+7.16	m m	 16.600	
				RAZEM	16.600
2.3 Pomieszczenie 1.03					
33 d.2. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.34+poz.36	m ² m ²	 59.543	
				RAZEM	59.543
34 d.2. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 14.51*3.26	m ² m ²	 47.303	
				RAZEM	47.303
35 d.2. 3	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm 14.51	m m	 14.510	
				RAZEM	14.510
36 d.2. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.24	m ² m ²	 12.240	
				RAZEM	12.240
37 d.2. 3	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20% 20%*poz.38	m ² m ²	 2.448	
				RAZEM	2.448
38 d.2. 3	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu 12.24	m ² m ²	 12.240	
				RAZEM	12.240
39 d.2. 3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005 1.75+7.87	m m	 9.620	
				RAZEM	9.620
2.4 Pomieszczenie 1.04					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40 d.2. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.44+poz.41	m ² m ²	 105.870	
				RAZEM	105.870
41 d.2. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 24.77*3.26	m ² m ²	 80.750	
				RAZEM	80.750
42 d.2. 4	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm 24.77	m m	 24.770	
				RAZEM	24.770
43 d.2. 4	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 15 cm 24.77	m m	 24.770	
				RAZEM	24.770
44 d.2. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.12	m ² m ²	 25.120	
				RAZEM	25.120
45 d.2. 4	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20% 20%*poz.46	m ² m ²	 4.238	
				RAZEM	4.238
46 d.2. 4	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu 21.19	m ² m ²	 21.190	
				RAZEM	21.190
47 d.2. 4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych 25.12-poz.46	m ² m ²	 3.930	
				RAZEM	3.930
48 d.2. 4	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005 14.38+1.44+2.1+0.71	m m	 18.630	
				RAZEM	18.630
2.5 Pomieszczenie 1.05					
49 d.2. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.54+poz.50	m ² m ²	 38.122	
				RAZEM	38.122
50 d.2. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.93*3.26	m ² m ²	 32.372	
				RAZEM	32.372
51 d.2. 5	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm 9.93	m m	 9.930	
				RAZEM	9.930
52 d.2. 5	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 15 cm 9.93	m m	 9.930	
				RAZEM	9.930
53 d.2. 5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych 8.91*2.00	m ² m ²	 17.820	
				RAZEM	17.820
54 d.2. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.75	m ² m ²	 5.750	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.750
55 d.2. 5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
		5.75	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
2.6 Pomieszczenie 1.06					
56 d.2. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.61+poz.57	m ²	32.953	
				RAZEM	32.953
57 d.2. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		9.05*3.26	m ²	29.503	
				RAZEM	29.503
58 d.2. 6	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
		8.04*2.00	m ²	16.080	
				RAZEM	16.080
59 d.2. 6	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm	m		
		9.05	m	9.050	
				RAZEM	9.050
60 d.2. 6	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 15 cm	m		
		9.05	m	9.050	
				RAZEM	9.050
61 d.2. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
62 d.2. 6	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
2.7 Pomieszczenie 1.07					
63 d.2. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.67+poz.64	m ²	278.885	
				RAZEM	278.885
64 d.2. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		54.79*3.26	m ²	178.615	
				RAZEM	178.615
65 d.2. 7	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm	m		
		54.79	m	54.790	
				RAZEM	54.790
66 d.2. 7	kalk. własna	Okładzina ścienna dekoracyjna	m ²		
		3.74*3.26	m ²	12.192	
				RAZEM	12.192
67 d.2. 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		100.27	m ²	100.270	
				RAZEM	100.270
68 d.2. 7	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20%	m ²		
		20%*poz.69	m ²	20.054	
				RAZEM	20.054

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.2. 7	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		100.27	m ²	100.270	
				RAZEM	100.270
70 d.2. 7	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005	m		
		17.87+16.65+2.75+1.32	m	38.590	
				RAZEM	38.590
71 d.2. 7	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - W3	m ²		
		.32*3.36	m ²	1.075	
				RAZEM	1.075
72 d.2. 7	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - D2	m ²		
		1.44*2.83	m ²	4.075	
				RAZEM	4.075
2.8 Pomieszczenie 1.08					
73 d.2. 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.76+poz.74	m ²	119.816	
				RAZEM	119.816
74 d.2. 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		25.33*3.26	m ²	82.576	
				RAZEM	82.576
75 d.2. 8	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm	m		
		25.33	m	25.330	
				RAZEM	25.330
76 d.2. 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		37.24	m ²	37.240	
				RAZEM	37.240
77 d.2. 8	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20%	m ²		
		20%*poz.78	m ²	7.448	
				RAZEM	7.448
78 d.2. 8	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		37.24	m ²	37.240	
				RAZEM	37.240
79 d.2. 8	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005	m		
		17.15	m	17.150	
				RAZEM	17.150
80 d.2. 8	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - D4	m ²		
		1.40*2.83	m ²	3.962	
				RAZEM	3.962
2.9 Pomieszczenie 1.09					
81 d.2. 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.84+poz.82	m ²	48.936	
				RAZEM	48.936
82 d.2. 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		12.37*3.26	m ²	40.326	
				RAZEM	40.326
83 d.2. 9	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.37	m	12.370	
				RAZEM	12.370
84 d.2. 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
85 d.2. 9	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20%	m ²		
		20%*poz.86	m ²	1.722	
				RAZEM	1.722
86 d.2. 9	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
87 d.2. 9	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005	m		
		0.84+8.95	m	9.790	
				RAZEM	9.790
88 d.2. 9	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - D3	m ²		
		1.44*2.83	m ²	4.075	
				RAZEM	4.075
2.10 Pomieszczenie 1.10					
89 d.2. 10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.92+poz.90	m ²	77.088	
				RAZEM	77.088
90 d.2. 10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		17.84*3.26	m ²	58.158	
				RAZEM	58.158
91 d.2. 10	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm	m		
		17.84	m	17.840	
				RAZEM	17.840
92 d.2. 10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.93	m ²	18.930	
				RAZEM	18.930
93 d.2. 10	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20%	m ²		
		20%*poz.94	m ²	3.786	
				RAZEM	3.786
94 d.2. 10	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		18.93	m ²	18.930	
				RAZEM	18.930
95 d.2. 10	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005	m		
		0.89+8.87	m	9.760	
				RAZEM	9.760
2.11 Klatki schodowe					
96 d.2. 11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.97+poz.98	m ²	168.676	
				RAZEM	168.676
97 d.2. 11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(18.72+20.65)*3.26	m ²	128.346	
				RAZEM	128.346

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.2. 11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.88 23.45	m ² m ² m ²	 16.880 23.450	
				RAZEM	40.330
99 d.2. 11	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005 14.25+1.45+1.51 1.38+17.69	m m m	 17.210 19.070	
				RAZEM	36.280
100 d.2. 11	KNR 4-01 1301-03	Podwyższenie balustrad schodowych 1.26+7.79 4.26+1.07+4.33+2.23	m m m	 9.050 11.890	
				RAZEM	20.940
2.12 Pomieszczenie 0.01					
101 d.2. 12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.104+poz.102	m ² m ²	 118.190	
				RAZEM	118.190
102 d.2. 12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (11.73+16.77)*3.26	m ² m ²	 92.910	
				RAZEM	92.910
103 d.2. 12	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm 11.73+16.77	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
104 d.2. 12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.85+17.43	m ² m ²	 25.280	
				RAZEM	25.280
105 d.2. 12	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20% 20%*poz.106	m ² m ²	 5.056	
				RAZEM	5.056
106 d.2. 12	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu 7.85+17.43	m ² m ²	 25.280	
				RAZEM	25.280
107 d.2. 12	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005 1.21+8.05+15.91	m m	 25.170	
				RAZEM	25.170
108 d.2. 12	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - D6 1.63*2.83	m ² m ²	 4.613	
				RAZEM	4.613
2.13 Pomieszczenie 0.02					
109 d.2. 13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.112+poz.110	m ² m ²	 110.115	
				RAZEM	110.115
110 d.2. 13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.52*3.26	m ² m ²	 76.675	
				RAZEM	76.675
111 d.2. 13	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości 5 cm 23.52	m m	 23.520	
				RAZEM	23.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112 d.2. 13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		33.44	m ²	33.440	
				RAZEM	33.440
113 d.2. 13	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - założono do 20%	m ²		
		20%*poz.114	m ²	6.688	
				RAZEM	6.688
114 d.2. 13	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		33.44	m ²	33.440	
				RAZEM	33.440
115 d.2. 13	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż cokołu - blacha anodowana 10cm w kolorze RAL 9005	m		
		17.1+1.75	m	18.850	
				RAZEM	18.850
116 d.2. 13	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - D5	m ²		
		1.60*2.83	m ²	4.528	
				RAZEM	4.528